



Zamawiający:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
11- 400 Kętrzyn, Karolewo 12
(0-89) 752-47-53/ Fax. (0-89) 752-40-42

Karolewo 10.04.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców

**ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERT WYKONAWCÓW W CZĘŚCI I i II ZAMÓWIENIA
ORAZ WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT**

*„Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.
Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach modyfikacji/dostosowania treści programowych
w wybranych zawodach (Model III)- pracownie szkolne”
Postępowanie IV*

Numer konkursu RPWM.02.04.01 -28-0015/19

W ramach

Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działania RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

*Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020*

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr postępowania: NR.ZSCKR.Z.2241/3/2020
Numer ogłoszenia w BZP: 517622-N-2020 z dnia 2020-02-28 r.

Na podstawie art. 92 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) informuję, że w przeprowadzonym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w postępowania na poszczególne części zamówienia.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE SPAWALNI

Liczba otrzymanych ofert- 4

Liczba ofert odrzuconych- 2

Jako najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
RYWAL –RHC sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Olsztynie
Ul. Lubelska 44 D
10-409 Olsztyn

UZASADNIENIE WYBORU:

- a) Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
- b) Oferta spełnia warunki SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
- c) Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych Rozdziale XVII SIWZ.

1. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego części zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

| L.P. | Nazwa oraz adres Wykonawcy | Cena | Liczba punktów otrzymanych w kryterium „CENA” | Okres gwarancji | Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” | Liczba punktów ogółem |
|------|---|-----------|---|-----------------|---|-----------------------|
| 1. | MAGOPOLL Robert Gogacz Ul. Dębowa 51 26-670 Pionki | 62 447,10 | - | 36 miesięcy | - | Oferta odrzucona |
| 2. | IMD DOSTAWY Sp.z o.o. Sp.k. Ul. Sokolnicza 5/2 53-676 Wrocław | 52 859,25 | - | 36 miesięcy | - | Oferta odrzucona |
| 3. | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX Sp.z o.o. Ul. Gajowa 53/16 50-520 Wrocław | 62 001,84 | 51,76 | 36 miesięcy | 40 | 91,76 |
| 4. | RYWAL –RHC sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Olsztynie Ul. Lubelska 44 D 10-409 Olsztyn | 53 490,98 | 60 | 36 miesięcy | 40 | 100 |



2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty.
 - 3.1. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Pzp, odrzucono ofertę Wykonawcy:

MAGOPOLL Robert Gogacz
Ul. Dębowa 51
26-670 Pionki

Uzasadnienie faktyczne
Część 1 pozycja 1

- 1) Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wymagał dostarczenia:

Część 1 pozycja 1:

Odciągu spawalniczego (ramię odciągowe) spełniającego następujące wymogi:

- możliwość połączenia ramienia z centralnym podsufitowym zespołem wentylacyjnym opartym na wentylacyjnych rurach okrągłych
- ramię pokryte powłoką niepalną oraz odporną na topienie od iskier spawalniczych
- ssawka musi być zakończona kratką uniemożliwiającą wessanie do systemu wentylacji innych przedmiotów niż gazy spawalnicze
- ramię musi posiadać mechanizm przegubowy umożliwiającym jego łatwe ustawianie przy stole spawalniczym oraz łatwą zmianę jego położenia
- ssawka odciągu regulowana we wszystkich kierunkach
- średnica rury ssącej 160mm
- liczba ramion w odciągu – 2
- ramiona ruchome
- długości ramion

Ramię górne min. 420 mm – maksimum 470 mm

Ramię dolne min. 490 mm – maksimum 540 mm

Zamawiający posiada instalację filtrującą i wymaga dostawy jedynie dodatkowych ciągów spawalniczych (ramion odciągowych).

Zamawiający przez zapis "liczba ramion w odciągu - 2" i "ramię górne (...)", "ramię dolne (...)", rozumie:

1 odciąg spawalniczy składający się z :Ramienia górnego min. 420 mm – maksimum 470 mm

Ramienia dolnego min. 490 mm – maksimum 540 mm

Połączonych przegubowo, do których przymocowana jest rura ssąca odciągu. Liczba odciągów 2 szt.



Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zaproponował:

Odciąg spawalniczy (ramię odciągowe)
ERGO LUXL/2 KLIMAWENT

Odnosząc się do specyfikacji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, ponieważ nie spełnia minimalnych wymagań:

- w ramieniu zaproponowanym przez Wykonawcę: ramię górne wynosi 905 mm, a dolne 790mm.

Uzasadnienie prawne

Część 1 pozycja 1

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

W przedmiotowym przypadku Odciąg spawalniczy (ramię odciągowe) ERGO LUXL/2 KLIMAWENT zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Część 1 pozycja 5

- 2) Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wymagał dostarczenia:

Część 1 pozycja 5:

Szlifierka kątowna spełniającej następujące wymogi:

Silnik o mocy nie mniejszej niż. 1400W

Regulacja prędkości obrotowej szlifierki

Funkcja łagodnego startu

Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika po przywróceniu zasilania

Beznarzędziowa wymiana tarczy

Maksymalna średnica tarczy 125 mm

Wyposażona w antywibracyjną rękojeść boczną

Wyposażona w silnik bezszczotkowy lub szczotkowy

- deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zaproponował:

Szlifierkę kątowną MAKITA 9565CVR

Odnosząc się do specyfikacji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, ponieważ nie spełnia minimalnych wymagań:

- nie posiada opcji beznarzędziowej wymiany tarczy.

Uzasadnienie prawne

Część 1 pozycja 5

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

W przedmiotowym przypadku Szlifierka kątowna MAKITA 9565CVR zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.2. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Pzp, odrzucono ofertę Wykonawcy:

IMD DOSTAWY
Sp.z o.o. Sp.k.
Ul. Sokolnicza 5/2
53-676 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne

Część 1 pozycja 1

1) Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wymagał dostarczenia:

Część 1 pozycja 1:

Odciaгу spawalniczego (ramię odciągowe) spełniającego następujące wymogi:

- możliwość połączenia ramienia z centralnym podsufitowym zespołem wentylacyjnym opartym na wentylacyjnych rurach okrągłych
- ramię pokryte powłoką niepalną oraz odporną na topienie od iskier spawalniczych
- ssawka musi być zakończona kratką uniemożliwiającą wessanie do systemu wentylacji innych przedmiotów niż gazy spawalnicze
- ramię musi posiadać mechanizm przegubowy umożliwiającym jego łatwe ustawianie przy stole spawalniczym oraz łatwą zmianę jego położenia
- ssawka odciągu regulowana we wszystkich kierunkach
- średnica rury ssącej 160mm
- liczba ramion w odciągu – 2
- ramiona ruchome
- długości ramion

Ramię górne min. 420 mm – maksimum 470 mm

Ramię dolne min. 490 mm – maksimum 540 mm

Zamawiający posiada instalację filtrującą i wymaga dostawy jedynie dodatkowych ciągów spawalniczych (ramion odciągowych).

Zamawiający przez zapis "liczba ramion w odciągu - 2" i "ramię górne (...)", "ramię dolne (...)", rozumie:

1 odciąg spawalniczy składający się z :Ramienia górnego min. 420 mm – maksimum 470 mm

Ramienia dolnego min. 490 mm – maksimum 540 mm

Połączonych przegubowo do których przymocowana jest rura ssąca odciągu. Liczba odciągów 2 szt.

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zaproponował:

Odciąg spawalniczy (ramię odciągowe)

Firmy Klimawent ERGO LUX-M/1,5 +WBN-125-K+DC-125

Odnosząc się do specyfikacji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zaofertowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, ponieważ nie spełnia minimalnych wymagań:

- w urządzeniu zaproponowanym przez Wykonawcę: **średnica rury ssącej wynosi 100mm**

- w ramieniu zaproponowanym przez Wykonawcę: **ramię górne wynosi 630mm, a dolne -555mm**

Uzasadnienie prawne

Część 1 pozycja 1

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

W przedmiotowym przypadku Odciąg spawalniczy (ramię odciągowe) Firmy Klimawent ERGO LUX-M/1,5 +WBN-125-K+DC-125 zaofertowany przez Wykonawcę w ofercie jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne

Część 1 pozycja 7

- 2) Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wymagał dostarczenia:

Część 1 pozycja 7:

Urządzenie spawalnicze TIG spełniające następujące wymogi:

-Minimalny zakres prądu spawania dla TIG AC/DC 3 - 220 A

-Minimalny zakres prądu spawania dla MMA 4-160 -Zasilenia urządzenia 1 fazowe 230V , 50/60 Hz

-Stopień ochrony IP23 lub wyższy

-Minimalne obciążanie dopuszczalne przy spawaniu TIG: 100% cyklu pracy przy min. 140 A

-Minimalne obciążenie dopuszczalne przy spawaniu MMA: 100% cyklu pracy min. 160 A

*) Cykl pracy 100% oznacza, że urządzenie może pracować w sposób ciągły, bez przerw

-Urządzenie musi być wyposażone w wyświetlacz, na którym będzie można regulować minimalny zakres parametrów takich jak prąd spawania A, napięcie spawania V oraz czas podawania gazu



- Urządzenie pozwalać musi na zapamiętanie programów z określonymi przez użytkownika parametrami spawalniczymi
 - Funkcja VRD (Voltage Reduction Device)
 - Funkcja PFC (Power Factor Correction)
 - Funkcja zajarzania łuku stykowo i bezstykowo (HF)
 - Spawarka wyposażona w opcję spawania pulsacyjnego
 - Spawarka wyposażona w funkcję wstępnego podgrzewania elektrody
 - Urządzenie powinno być wyposażone dodatkowo:
 - Przewód zasilający o długości między 2,5 - 3 m o 3 x 2,5 mm² , przewód gazowy o dł. 2 m z dwoma zaciskami opaskowymi, przewód masowy o długości między 2,5 - 3 m
 - Urządzenie wyposażone w chłodnicę cieczową do chłodzenia uchwytu spawalniczego o pojemności min. 2l.
 - Uchwyt spawalniczy chłodzony cieczą o długości od 3 do 4 m.
 - deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE
- Odnosząc się do specyfikacji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, ponieważ nie spełnia minimalnych wymagań.

Wykonawca zaproponował:

Urządzenie spawalniczeTIG: KEMPPI MINARCTIG EVO 200 MLP TX 225G.

Zaoferowane urządzenie posiada maksymalny prąd spawania na poziomie 200A, a zakres pomiędzy 5-200A oraz obsługuje wyłącznie spawanie prądem stałym DC.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

W przedmiotowym przypadku Urządzenie spawalnicze TIG: KEMPPI MINARCTIG EVO 200 MLP TX 225G zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym oferta w/w wykonawcy, podlega odrzuceniu.

4. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą:

Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem **art. 183**, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).



CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE SPAWALNI 2

Liczba otrzymanych ofert- 4

Liczba ofert odrzuconych- 2

Jako najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MAGOPOLL Robert Gogacz

Ul. Dębowa 51

26-670 Pionki

UZASADNIENIE WYBORU:

- d) Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
- e) Oferta spełnia warunki SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
- f) Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych Rozdziale XVII SIWZ.

1. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego części zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

| L.P. | Nazwa oraz adres Wykonawcy | Cena | Liczba punktów otrzymanych w kryterium „CENA” | Okres gwarancji | Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” | Liczba punktów ogółem |
|------|--|----------|---|-----------------|---|-----------------------|
| 1. | MAGOPOLL Robert Gogacz Ul. Dębowa 51 26-670 Pionki | 7 134,00 | 60 | 36 miesiące | 40 | 100 |
| 2. | IMD DOSTAWY Sp.z o.o. Sp.k. Ul. Sokolnicza 5/2 53-676 Wrocław | 6 499,32 | - | 36 miesiące | - | Oferta odrzucona |
| 3. | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX Sp.z o.o. Ul. Gajowa 53/16 50-520 Wrocław | 8 334,48 | 51,36 | 36 miesiące | 40 | 91,36 |
| 4. | RYWAL –RHC sp. z o.o. w Warszawie Odział w Olsztynie Ul. Lubelska 44 D 10-409 Olsztyn | 5 431,68 | - | 36 miesiące | - | Oferta odrzucona |

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.



3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucone oferty.

3.1. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Pzp, odrzucono ofertę Wykonawcy:

IMD DOSTAWY
Sp.z o.o. Sp.k.
Ul. Sokolnicza 5/2
53-676 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne
Część 2 pozycja 1

1) Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wymagał dostarczenia:

Część 2 pozycja 1:

Prasa hydrauliczna:

Minimalna siła nacisku 20 t

Tłok napędzany pompą ręczną dwustopniową z automatycznym powrotem tłoka oraz hydraulicznym zabezpieczeniem przed przeciążaniem

Prasa wyposażona powinna być w manometr

Tłok chromowany

Belka prasy regulowana

Wymiary zewnętrzne prasy:

Szerokość – nie mniejsza niż 950 mm

Prasa winna być wyposażona w 2 sztuki pryzm

Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zaproponował:

Prasę hydrauliczną Metallkraft WPP204001020

Odnosząc się do specyfikacji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zaofertowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, ponieważ nie spełnia minimalnych wymagań: zaofertowana prasa posiada pompę ręczną, ale nie jest ona dwustopniowa.

Uzasadnienie prawne
Część 2 pozycja 1

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

W przedmiotowym przypadku Prasa hydrauliczna Metallkraft WPP204001020 zaoficerowana przez Wykonawcę w ofercie jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

W związku z powyższym oferta w/w wykonawcy, podlega odrzuceniu.

3.2. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Pzp, odrzucono ofertę Wykonawcy:

RYWAL –RHC sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Olsztynie
Ul. Lubelska 44 D
10-409 Olsztyn

Uzasadnienie faktyczne:

- 1) Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wymagał dostarczenia:

Część 2 pozycja 1:

Prasa hydrauliczna:

Minimalna siła nacisku 20 t

Tłok napędzany pompą ręczną dwustopniową z automatycznym powrotem tłoka oraz hydraulicznym zabezpieczeniem przed przeciążaniem

Prasa wyposażona powinna być w manometr

Tłok chromowany

Belka prasy regulowana

Wymiary zewnętrzne prasy:

Szerokość – nie mniejsza niż 950 mm

Prasa winna być wyposażona w 2 sztuki pryzm

Deklaracja zgodności CE lub certyfikat CE

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zaproponował:

Prasę hydrauliczną Metallkraft WPP20

Odnosząc się do specyfikacji zawartej w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zaoficerowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, ponieważ nie spełnia minimalnych wymagań: zaoficerowana prasa posiada pompę ręczną, ale nie jest ona dwustopniowa.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli „jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3”.

W przedmiotowym przypadku Prasa hydrauliczna Metallkraft WPP20 zaoficerowana przez Wykonawcę w ofercie jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

W związku z powyższym oferta w/w wykonawcy, podlega odrzuceniu.

4. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem **art. 183**, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE KUŹNI 1

Liczba otrzymanych ofert- 4

Liczba ofert odrzuconych- 0

Jako najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

KOGEX Sp.z o.o.
Ul. Gajowa 53/16
50-520 Wrocław

UZASADNIENIE WYBORU:

- g) Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
- h) Oferta spełnia warunki SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
- i) Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych Rozdziale XVII SIWZ.

1. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego części zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

| L.P. | Nazwa oraz adres Wykonawcy | Cena | Liczba punktów otrzymanych w kryterium „CENA” | Okres gwarancji | Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” | Liczba punktów ogółem |
|------|---|-----------|---|-----------------|---|-----------------------|
| 1. | MAGOPOLL Robert Gogacz Ul. Dębowa 51 26-670 Pionki | 10 614,90 | 53,51 | 36 miesiące | 40 | 93,51 |
| 2. | METALZBYT-HURT sp.zo.o. 43-300 Bielsko-Biała Ul. Bardowskiego 2 | 13 796,50 | 41,17 | 36 miesiące | 40 | 81,17 |
| 3. | IMD DOSTAWY Sp.z o.o. Sp.k. Ul. Sokolnicza 5/2 53-676 Wrocław | 10 975,29 | 51,76 | 36 miesiące | 40 | 91,76 |
| 4. | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX Sp.z o.o. Ul. Gajowa 53/16 50-520 Wrocław | 9 467,31 | 60 | 36 miesiące | 40 | 100 |



2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
4. Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:
Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem **art. 183**, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA- WYPOSAŻENIE KUŹNI 2

Liczba otrzymanych ofert- 4

Liczba ofert odrzuconych- 0

Jako najkorzystniejsza według kryteriów oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE

KOGEX Sp.z o.o.

Ul. Gajowa 53/16

50-520 Wrocław

UZASADNIENIE WYBORU:

- j) Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - k) Oferta spełnia warunki SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
 - l) Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych Rozdziale XVII SIWZ.
1. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego części zamówienia wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

| L.P. | Nazwa oraz adres Wykonawcy | Cena | Liczba punktów otrzymanych w kryterium „CENA” | Okres gwarancji | Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” | Liczba punktów ogółem |
|------|--|----------|---|-----------------|---|-----------------------|
| 1. | MAGOPOLL Robert Gogacz Ul. Dębowa 51 26-670 Pionki | 5 854,80 | 30,78 | 36 miesiące | 40 | 70,78 |
| 2. | METALZBYT-HURT sp.zo.o. 43-300 Bielsko-Biała Ul. Bardowskiego 2 | 5 166,00 | 34,89 | 36 miesiące | 40 | 74,89 |
| 3. | IMD DOSTAWY Sp.z o.o. Sp.k. Ul. Sokolnicza 5/2 53-676 Wrocław | 4 920,00 | 36,63 | 36 miesiące | 40 | 76,63 |

| L.P. | Nazwa oraz adres Wykonawcy | Cena | Liczba punktów otrzymanych w kryterium „CENA” | Okres gwarancji | Liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” | Liczba punktów ogółem |
|------|---|----------|---|-----------------|---|-----------------------|
| 4. | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE KOGEX Sp.z o.o. Ul. Gajowa 53/16 50-520 Wrocław | 3 003,66 | 60 | 36 miesięcy | 40 | 100 |

- Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.
- Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
- Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: Zgodnie z dyspozycją art. 94 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem **art. 183**, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019r., poz. 1843) dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Zamawiający dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu oraz zaprasza do udziału w kolejnych postępowaniach.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
DLA KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
w Karolewie
ul. PONO 12, 11-400 Ketrzyn
tel. 47 53, fax 752 40 42
REGON 280260652

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR ZESPOŁU

Jan Mickiewicz
Jan Mickiewicz

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na adres poczty elektronicznej:

zsckr@karolewo.com