



## Załącznik nr 1

.....  
( miejscowość, data)

### SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

*„Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.  
Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach modyfikacji/dostosowania treści programowych  
w wybranych zawodach (Model III) - pracownie szkolne”*

*Numer konkursu RPWM.02.04.01 -28-0015/19*

*W ramach*

*Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki*

*Działania RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego*

*Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014-2020*

*współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

#### WYKONAWCA:

.....

.....  
(Nazwa wykonawcy)

.....  
(Adres wykonawcy)

tel.....

e-mail.....

NIP .....

REGON .....

Osoba do kontaktów roboczych.....

tel.....

e-mail.....

## Zakup pojazdu rolniczego, maszyn rolniczych oraz stanowisk agrotroicznych

Oferujemy całkowite wykonanie zamówienia zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych przez Zamawiającego zgodnie z poniższą kalkulacją:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Asortyment	Wymogi zamawiającego	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 5 x kol. 6)	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + 8); Cena zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku	Wartość brutto (kol. 5 x 9)
<b>Część I zamówienia</b>									
	Ciągnik rolniczy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moc homologowana 120- 150 KM</li> <li>- Napęd 4 x 4</li> <li>- Pojemność silnika minimum 4400 cm3</li> <li>- Przekładnia bezstopniowa</li> <li>- Podłokietnik pracujący z fotelem</li> <li>- Fotel amortyzowany pneumatyczny</li> <li>- Fotel dla pasażera</li> <li>- Lusterka szerokokątne</li> <li>- Panoramiczna szyba przednia i panoramiczne drzwi</li> <li>- Przednia oś amortyzowana</li> <li>- Regulowane koła stalowe przód i tył</li> <li>- Opony 520/70 R38</li> <li>- Opony przód 420/70 R28</li> <li>- Cięgło górne z końcówką hakową kat.3</li> <li>- Cięgła dolne z końcówką hakową kat.3</li> <li>- Tylny WOM 540/540E/1000</li> <li>- Pompa hydrauliczna o wydajności min.110 litrów/minutę</li> <li>- Minimum 4 pary zaworów hydrauliki zewnętrznej sterowanych elektrycznie</li> <li>- Wyświetlacz o przekątnej min. 10 cala z procesorem sterującym</li> <li>- System automatycznego prowadzenia GPS</li> <li>- Odbiornik sygnału satelitarnego z dokładnością do minimum 15 cm</li> <li>- Obsługa systemu ISOBUS</li> <li>- Obsługa automatyki skrętu na uwrociach</li> <li>- Obsługa automatycznego prowadzenia</li> <li>- Obsługa sterowania sekcjami opryskiwacza</li> <li>- Obsługa systemu monitorowania pracy operatora</li> <li>- Złącze do ISOBUSa</li> <li>- System monitorowania pracy ciągnika rolniczego/operatora z minimum 5 letnim dostępem do aplikacji lub strony internetowej gromadzącej raporty o pracy ciągnika rolniczego/operatora</li> <li>- Układ podgrzewania paliwa</li> <li>- Klimatyzacja</li> <li>- Roleta przeciwsłoneczna na przednią szybę</li> <li>- Pneumatyczny układ hamulcowy dla przyczep 2 i 1 obwodowych</li> </ul>	szt.	1					

Asortyment	Wymogi zamawiającego	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 5 x kol. 6)	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + 8); Cena zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku	Wartość brutto (kol. 5 x 9)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przedłużenie błotnika, jednoczęściowe boczne i tylne</li> <li>- Skrętne błotniki przednie</li> <li>- Oświetlenie drogowe</li> <li>- Oświetlenie robocze: 4 lamp halogenowe zamontowanymi na dachu. Dwa tylne, regulowane robocze światła halogenowe zamontowane na dachu. Dwa boczne, robocze światła halogenowe zamontowane na dachu. Dwa tylne światła robocze zamontowane na błotniku.</li> <li>- Wyłącznik układu elektrycznego</li> <li>- Lewo i prawo stronna regulacja wieszaka cięgła dolnego</li> <li>- Przedni podnośnik TUZ</li> <li>- Złącze Power Beyond</li> <li>- Zaczep górny z regulacją wysokości</li> <li>- Zaczep dolny rolniczy i transportowy</li> <li>- Łącznik górny z szybkosprzęgiem</li> <li>- Gaśnica i pakiet pierwszej pomocy</li> <li>- Radio</li> </ul>							
<b>Część II zamówienia</b>								
2	Opryskiwacz polowy zaczepiany		1					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojemność zbiornika głównego, minimum 2400 litrów</li> <li>- Wskaźnik poziomu cieczy</li> <li>- Zbiornik wody płuczącej</li> <li>- Zbiornik do mycia rąk min. 10 l</li> <li>- Oś stała o rozstawie w minimalnym przedziale między 180-210 z zawieszeniem</li> <li>- Hamulce pneumatyczne z hamulcem postojowym</li> <li>- Górny układ zaczepowy z systemem kontroli skrętu</li> <li>- Oko holownicze 40mm</li> <li>- Błotniki</li> <li>- Układ cieczy roboczej z pompą tłokowo-membranową (250l/min)</li> <li>- Wał napędowy WOM, 1-3/8 z 6 wypustami</li> <li>- Automatyčna regulacja dawkowania</li> <li>- Złącze Camlock</li> <li>- Szerokość belki polowej minimum 18 m</li> <li>- Minimalna liczba sekcji 6</li> <li>- Elektrohydrauliczne składanie belki polowej</li> <li>- Oprawy końcówek oprysku co najmniej potrójne</li> <li>- Automatyčne sterowanie wysokością belki roboczej</li> <li>- Sterowanie ISOBUS</li> <li>- Standardowy kabel do obsługi magistrali ISOBUS w ciągniku</li> <li>- Rozwadniacz środków chemicznych z głowicą płuczącą</li> <li>- Zestaw końcówek – minimum 1 komplet</li> <li>- Automatyčne poziomowanie belki polowej</li> <li>- Oświetlenie drogowe</li> </ul>	szt.	1					

	Asortyment	Wymogi zamawiającego	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 5 x kol. 6)	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + 8); Cena zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku	Wartość brutto (kol. 5 x 9)
<b>Część III zamówienia</b>									
3	Rozsiewacz nawozów	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojemność minimum 1800 litrów</li> <li>- Pałaki ochronne</li> <li>- Osłony przeciwbłotne</li> <li>- Sita</li> <li>- Drabinka</li> <li>- Plandeka</li> <li>- Wysiew nasion drobnych i mikrogranulatów</li> <li>- Minimalna szerokość wysiewu 12m</li> <li>- System wysiewu granicznego</li> <li>- Łopatki ze stali utwardzonej lub nierdzewnej</li> <li>- Automatyczny system ważenia</li> <li>- System kontroli sekcji wysiewających</li> <li>- Łopatki do wysiewu</li> <li>- Podłączenie do standardu ISOBUS</li> <li>- Oświetlenie drogowe</li> </ul>	szt.	1					
<b>Część IV zamówienia</b>									
4	Stanowisko agrotroiczne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dotykowy i kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 8 cali</li> <li>- Elektryczna kierownica symulująca automatyczny ruch</li> <li>- Odbiornik sygnału satelitarnego z dokładnością do 15 cm</li> <li>- Wiązka ISOBUS</li> <li>- Gniazdo ISOBUS</li> <li>- Wyłącznik zasilania</li> <li>- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora</li> <li>- Wykonawca w/w urządzenia dostarcza skonfigurowane i zamontowane na stole lub szafce na kółkach wraz z akumulatorem</li> </ul>	szt.	2					

Przedmiot dostawy fabrycznie nowy. Data produkcji nie dłuższa niż 18 m-cy od daty zakupu.

Okres gwarancji: minimum 24 m-ce.

....., dnia

.....  
 (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy)