



Załącznik nr 1

.....
(miejscowość, data)

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

*„Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.
Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach modyfikacji/dostosowania treści programowych
w wybranych zawodach (Model III) - pracownie szkolne”*

Numer konkursu RPWM.02.04.01 -28-0015/19

W ramach

Osi priorytetowej: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działania RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

*Poddziałania: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego-projekty konkursowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020*

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

WYKONAWCA:

.....

.....
(Nazwa wykonawcy)

.....
(Adres wykonawcy)

tel.....

e-mail.....

NIP

REGON

Osoba do kontaktów roboczych.....

tel.....

e-mail.....

Zakup pojazdu rolniczego, maszyn rolniczych oraz stanowisk agrotroicznych

Oferujemy całkowite wykonanie zamówienia zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych przez Zamawiającego zgodnie z poniższą kalkulacją:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Asortyment	Wymogi zamawiającego	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 5 x kol. 6)	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + 8); Cena zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku	Wartość brutto (kol. 5 x 9)
Część I zamówienia									
	Ciągnik rolniczy	<ul style="list-style-type: none"> - Moc homologowana 120- 150 KM - Napęd 4 x 4 - Pojemność silnika minimum 4400 cm3 - Przekładnia bezstopniowa - Podłokietnik pracujący z fotelem - Fotel amortyzowany pneumatyczny - Fotel dla pasażera - Lusterka szerokokątne - Panoramiczna szyba przednia i panoramiczne drzwi - Przednia oś amortyzowana - Regulowane koła stalowe przód i tył - Opony 520/70 R38 - Opony przód 420/70 R28 - Cięgło górne z końcówką hakową kat.3 - Cięgła dolne z końcówką hakową kat.3 - Tylny WOM 540/540E/1000 - Pompa hydrauliczna o wydajności min.110 litrów/minutę - Minimum 4 pary zaworów hydrauliki zewnętrznej sterowanych elektrycznie - Wyświetlacz o przekątnej min. 10 cala z procesorem sterującym - System automatycznego prowadzenia GPS - Odbiornik sygnału satelitarnego z dokładnością do minimum 15 cm - Obsługa systemu ISOBUS - Obsługa automatyki skrętu na uwrociach - Obsługa automatycznego prowadzenia - Obsługa sterowania sekcjami opryskiwacza - Obsługa systemu monitorowania pracy operatora - Złącze do ISOBUSa - System monitorowania pracy ciągnika rolniczego/operatora z minimum 5 letnim dostępem do aplikacji lub strony internetowej gromadzącej raporty o pracy ciągnika rolniczego/operatora - Układ podgrzewania paliwa - Klimatyzacja - Roleta przeciwsłoneczna na przednią szybę - Pneumatyczny układ hamulcowy dla przyczep 2 i 1 obwodowych 	szt.	1					

Asortyment	Wymogi zamawiającego	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 5 x kol. 6)	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + 8); Cena zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku	Wartość brutto (kol. 5 x 9)
	<ul style="list-style-type: none"> - Przedłużenie błotnika, jednoczęściowe boczne i tylne - Skrętne błotniki przednie - Oświetlenie drogowe - Oświetlenie robocze: 4 lamp halogenowe zamontowanymi na dachu. Dwa tylne, regulowane robocze światła halogenowe zamontowane na dachu. Dwa boczne, robocze światła halogenowe zamontowane na dachu. Dwa tylne światła robocze zamontowane na błotniku. - Wyłącznik układu elektrycznego - Lewo i prawo stronna regulacja wieszaka cięgła dolnego - Przedni podnośnik TUZ - Złącze Power Beyond - Zaczep górny z regulacją wysokości - Zaczep dolny rolniczy i transportowy - Łącznik górny z szybkosprzęgiem - Gaśnica i pakiet pierwszej pomocy - Radio 							
Część II zamówienia								
2	Opryskiwacz polowy zaczepiany		1					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pojemność zbiornika głównego, minimum 2400 litrów - Wskaźnik poziomu cieczy - Zbiornik wody płuczącej - Zbiornik do mycia rąk min. 10 l - Oś stała o rozstawie w minimalnym przedziale między 180-210 z zawieszeniem - Hamulce pneumatyczne z hamulcem postojowym - Górny układ zaczepowy z systemem kontroli skrętu - Oko holownicze 40mm - Błotniki - Układ cieczy roboczej z pompą tłokowo-membranową (250l/min) - Wał napędowy WOM, 1-3/8 z 6 wypustami - Automatyčna regulacja dawkowania - Złącze Camlock - Szerokość belki polowej minimum 18 m - Minimalna liczba sekcji 6 - Elektrohydrauliczne składanie belki polowej - Oprawy końcówek oprysku co najmniej potrójne - Automatyčne sterowanie wysokością belki roboczej - Sterowanie ISOBUS - Standardowy kabel do obsługi magistrali ISOBUS w ciągniku - Rozwadniacz środków chemicznych z głowicą płuczącą - Zestaw końcówek – minimum 1 komplet - Automatyčne poziomowanie belki polowej - Oświetlenie drogowe 	szt.	1					

	Asortyment	Wymogi zamawiającego	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (kol. 5 x kol. 6)	Stawka podatku VAT w %	Cena jednostkowa brutto (kol. 6 + 8); Cena zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku	Wartość brutto (kol. 5 x 9)
Część III zamówienia									
3	Rozsiewacz nawozów	<ul style="list-style-type: none"> - Pojemność minimum 1800 litrów - Pałaki ochronne - Osłony przeciwbłotne - Sita - Drabinka - Plandeka - Wysiew nasion drobnych i mikrogranulatów - Minimalna szerokość wysiewu 12m - System wysiewu granicznego - Łopatki ze stali utwardzonej lub nierdzewnej - Automatyczny system ważenia - System kontroli sekcji wysiewających - Łopatki do wysiewu - Podłączenie do standardu ISOBUS - Oświetlenie drogowe 	szt.	1					
Część IV zamówienia									
4	Stanowisko agrotroiczne	<ul style="list-style-type: none"> - Dotykowy i kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 8 cali - Elektryczna kierownica symulująca automatyczny ruch - Odbiornik sygnału satelitarnego z dokładnością do 15 cm - Wiązka ISOBUS - Gniazdo ISOBUS - Wyłącznik zasilania - Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora - Wykonawca w/w urządzenia dostarcza skonfigurowane i zamontowane na stole lub szafce na kółkach wraz z akumulatorem 	szt.	2					

Przedmiot dostawy fabrycznie nowy. Data produkcji nie dłuższa niż 18 m-cy od daty zakupu.

Okres gwarancji: minimum 24 m-ce.

....., dnia

.....
 (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/yh do reprezentowania

Wykonawcy)