RZUT PARTERU - PO PRZEBUDOWIE
skala 1:100



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ WARSZTATÓW - PO PRZEBUDOWIE

NR POM.	NAZWA	Powierzchnia (m²)	POSADZKA
1.1	HOL WEJŚCIOWY	30,96	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.2	SZATNIA	31,44	PŁYTKI CERAMICZNE
1.3	SZATNIA	29,14	PŁYTKI CERAMICZNE
1.4	WC MĘSKI	17,09	PŁYTKI CERAMICZNE
1.5	POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE	22,96	PŁYTKI CERAMICZNE
1.6	MYJKA	34,84	PŁYTKI CERAMICZNE
1.7	HALA DYDAKT. NAPRAWY POJAZDÓW	269,73	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.8	POMIESZCZENIE WODOMIERZA	2,70	PŁYTKI CERAMICZNE
1.9	PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI	18,80	LASTRYKO
1.10	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	19,78	PŁYTKI CERAMICZNE
1.11	POM. SOCJALNE	21,09	PŁYTKI CERAMICZNE
1.12	PRZEDSIONEK	16,83	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.13	MAGAZYNEK SPAWALNI	6,85	LASTRYKO
1.14	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	6,55	LASTRYKO
1.15	SPAWALNIA	60,38	LASTRYKO
1.16	POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE	17,71	LASTRYKO
1.17	SPAWALNIA	70,60	LASTRYKO
1.18	HOL PRZEJŚCIOWY	67,16	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.19	PRACOWNIA POJAZDÓW	63,15	LASTRYKO
1.20	POMIESZCZENIE DYDAKTYCZNE	21,38	PŁYTKI CERAMICZNE
1.21	KOTŁOWNIA	28,62	PŁYTKI CERAMICZNE
1.22	SANITARIAT	11,24	PŁYTKI CERAMICZNE
1.23	WC OGÓLNODOST.ĘPNY + NIEPEŁ.	11,24	PŁYTKI CERAMICZNE
1.24	KORYTARZ	39,46	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.25	POMIESZCZENIE DYDAKT. WARSZT.	42,48	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.26	POMIESZCZENIE DYDAKT. WARSZT.	54,80	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.27	POMIESZCZENIE SOCJALNE	11,90	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.28	MAGAZYNEK OBRÓBKI RĘCZNEJ	6,89	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.29	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,36	POSADZKA PRZEMYSŁOWA
1.30	HALA NAPRAWY MASZYN	376,35	POSADZKA BETONOWA
1.31	PRACOWNIA OBRÓBKI RĘCZNEJ	83,70	POSADZKA BETONOWA
1.32	HALA NA MASZYNY ROLNICZE	332,50	POSADZKA BETONOWA
1.33	HALA NA MASZYNY ROLNICZE	430,40	POSADZKA BETONOWA
	SUMA:	2262,08	

OPIS WETYLACJI:

Szczegóły wentylacji wspomaganej mechanicznie wg rozwiązań branżowych w odrębnym opracowaniu

Uwagi dot. minimalnej krotności wymian powietrza:

- w pomieszczeniach WC 50m m^3/h na i muszlę i 25m^3/h na jeden pisuar
- w pozostałych pom. tam gdzie przebywają ludzie do 20m^3/h dla 1 osoby
- w pozostałych pomieszczeniach 2 wymih

OZNACZENIA:

- zakres projektowanej przebudowy pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz ich modernizacji
- ściany istniejące konstrukcyjne gr 29/42/65cm (pustak ceramiczny/cegła/gazobeton + 1x tynk + wykończ.)
- ściana działowe nienośne istniejące gr 15/20/28cm (cegła kratówka/gazobeton + 1x lub 2x tynk + wykończ.)
- ściana działowa projektowana gr 15cm (beton. kom. 12 cm + 2x tynk + wykończ.)
- otwory istniejące do zamurowania (bet. kom. 36/24 cm + 2x tynk + wykończ.)
- ściany istniejące i otwory drzwiowe przeznaczone do rozbiórki, przebicia lub przebudowy
- HP25 - hydranty wewnętrzne HP 25 projektowane długości przewodów półczynnych 20 lub 30m
- stalowe podesty kanału technicznego i pokrywy studni do regulacji poziomu projektowanej posadzki przemysłowej
- projektowana zabudowa kabiny WC (płyta laminowana gładka h=3,50/2,20 cm)
- projektowane kanały wentylacji grawitacyjnej z rur "spiro" dachowe i ścienne, oraz dachowe kanały wentylacji mechanicznej z rur "spiro" wspomagane wentylatorem elektrycznym

PROJEKT TECHNOLOGICZNY
Przebudowa budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie

Inwestor:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn		
Adres:	obręb 0015 Karolewo, część dz. nr 28/97 Karolewo 13D, 11-400 Kętrzyn		
Nazwa rys.:	Rzut parteru - po przebudowie		
Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana): mgr inż. Marcin Dobrzyński upr nr WAM/0038/PWKr/20		Pocpis:	
Branża:	Budowlana	Data: Wrzesień 2023	Rys. nr: A2
Skala:	1:100	Strona nr:	